Кампус™
Агронавигатор

ТЕЛЕФОН
8(906)231-23-98



ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА 50% БОЛЬШЕ!



ТОЧНОСТЬ 2 СМ В РЕЖИМЕ РТК

Положительный опыт российских фермеров показал, что внедрение агронавигаторов на предприятие позволяет снизить издержки на топливо, удобрения и средства защиты на 30-50%.

Высокая точность позволяет выполнять любые виды работ. Точность без РТК может доходить до метра, поэтому с РТК вы экономите в 50 раз больше.

НОЧНОЙ РЕЖИМ

Благодаря ночному режиму агронавигатора Кампус вы можете работать днем и ночью. Мягкая подсветка экрана не будет слепить вас в темное время суток.



Не является публичной офертой. Количество товара ограничено, наличие и цены уточняйте у дилера.

ВОЗМОЖНОСТИ АГРОНАВИГАТОРА



- Сантиметровая точность в РТК режиме
- Ночной режим
- Экспорт полей в формат KML
- Курсоуказатель с параллельным (A-B) и свободным режимом
- Высокая частота отрисовки
- Замер площади по контуру поля
- Подсчет обработанной площади
- Визуализация перекрытий
- Инструмент линейка
- Гибкая настройка ширины захвата (до сантиметров)
- Сохранение обработанного поля
- Возможность изменения масштаба
- Голосовые уведомления
- Парольная защита от удаления полей





55000 РУБ

Не является публичной офертой. Количество товара ограничено, наличие и цены уточняйте у дилера.

ТОЧНОСТЬ 2 СМ В РЕЖИМЕ РТК



Система состоит из Базовой станции,
которая стоит стационарно
(в некоторых случаях может быть подвижна)
и передает корректирующий сигнал приемнику
(Роверу).

До недавнего времени минусом РТК систем была их высокая стоимость. Однако РТК комплект от компании Кампусагро по цене схож с некоторыми моделями агронавигаторов не способных работать с РТК.

Поправки от базовой станции «Кампус» могут передаваться Роверу по радиоканалу и в ближайшее время будет доступна возможность передачи данных, через Интернет.

Тестовая дальность передачи по радиоканалу, при высоте ровера и базовой станции 1.92 метра – составила более 15км. Чем выше подняты радиоантенны, тем больше удаленность распространения радиосигнала.

Базовая станция имеет влагозащитный корпус и может располагаться на открытой местности. Если есть возможность установить базовую станцию стационарно, то лучше это сделать на крыше здания. К одной базовой станции может быть подключено неограниченное количество роверов в рамках дальности распространения радиосигнала.

Не является публичной офертой. Количество товара ограничено, наличие и цены уточняйте у дилера.

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ КАМПУС РТК

УСИЛЕННАЯ РАДИОАНТЕННА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 110 ММ
Тестовая дальность более 15 км



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ПРОЧНЫЙ АЛЮМИНЕВЫЙ КОРПУС

Защищает оборудование от внешнего воздействия, а алюминевый корпус обеспечивает эффективную теплорегуляцию мощного радиопередатчика

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ТРЕНОГА

Прочно конструкция обеспечит надежное крепление базовой станции в поле. Раскладные ножки треноги подволяют поднять антенну почти до 4 метров на землей.

135000 РУБ

Не является публичной офертой. Количество товара ограничено, наличие и цены уточняйте у дилера.

РОВЕР
КАМПУС РТК

УСИЛЕННАЯ РАДИОАНТЕННА РОВЕРА
58 см. тестовая дальность более 15 км

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ПРОЧНЫЙ АЛЮМИНЕВЫЙ КОРПУС

Прочно защищает оборудование от внешнего воздействия, а алюминевый корпус обеспечивает эффективную теплорегуляцию мощного радиоприемника

55000 РУБ

КАБЕЛЬ 3 МЕТРА



Не является публичной офертой. Количество товара ограничено, наличие и цены уточняйте у дилера.

Кампус™

Агронавигатор

8(906)231-23-98

8(800)250-03-40

www.campusagro.com

www.comtrans39.ru